

BOOSTER ALZADOR

Apto para Grupo II y III/ 15 kg a 36 kg

INSTRUCCIONES DE USUARIO



AVISO

Este es un dispositivo de retención infantil "universal". Está aprobado según la serie de enmiendas del Reglamento N.º 44.04 para uso general en vehículos y se adapta a la mayoría de los asientos de automóvil, pero no a todos. Es probable que el ajuste sea correcto si el fabricante del vehículo ha declarado en el manual del vehículo que el vehículo es capaz de aceptar un sistema de retención infantil "universal" para este grupo de edad. Este sistema de retención infantil ha sido clasificado como "Universal" bajo condiciones más estrictas que las que se aplicaban a los diseños anteriores que no llevan este aviso.

Solo apto si el vehículo homologado está equipado con cinturones de seguridad de regazo, de tres puntos, estáticos o con retractor, homologados según el Reglamento CEPE/ONU nº 16 u otras normas equivalentes

Índice

Presentación del Producto	3
Aviso.....	3
Advertencia	4
Metodos de instalación.....	5
Mantenimiento del Booster Alzador.....	6

Presentación del producto

¡Gracias por elegir nuestro Booster Alzador! El producto está aprobado según la norma ECE R44/04 como asiento elevador para niños del Grupo II y III, de entre 15 y 36 kg aproximadamente. La silla de auto protegerá al máximo a su hijo solo si se usa correctamente. De lo contrario, puede causar peligro y lesiones.

Para proteger correctamente al niño, el asiento elevador debe usarse e instalarse siempre como se describe en estas instrucciones.

Aviso

Este es un dispositivo de retención infantil "universal". Está aprobado según la serie de enmiendas del Reglamento N.º 44.04 para uso general en vehículos y se adapta a la mayoría de los asientos de automóvil, pero no a todos.

Este sistema de retención infantil ha sido clasificado como "Universal" bajo condiciones más estrictas que las que se aplicaban a los diseños anteriores que no llevan este aviso.

Conserve este manual de instrucciones en buen estado y léalo detenidamente antes de usarlo. Le ayudará a instalar correctamente la unidad de cojín elevador. Una instalación incorrecta puede provocar lesiones graves a su hijo. El fabricante no se hace responsable de ningún peligro causado por una instalación incorrecta.

Advertencia

- 1.El Booster Alzador es adecuado para niños que pesan entre 15 y 36 kg.
2. El dispositivo solo es adecuado si los vehículos homologados están equipados con cinturones de seguridad de 3 puntos, homologados según el Reglamento CEPE/ONU n° 16 u otras normas equivalentes.
3. Colóquelo mirando hacia adelante. NO lo coloque en el asiento del pasajero delantero si hay una bolsa de aire para el pasajero.
4. Todas los cintos que sujetan el dispositivo de retención al vehículo deben estar tensos, todas los cintos que sujetan al niño deben estar ajustadas al cuerpo del niño y no deben estar torcidas.
5. Se debe hacer hincapié en que cualquier cinto de regazo se use bajo, de modo que la pelvis quede firmemente acoplada.
6. NO deje la hebilla parcialmente cerrada y solo debe bloquearse cuando todas las piezas estén acopladas. Debe ser posible liberar al niño del dispositivo de retención inmediatamente en caso de emergencia.
7. El dispositivo deberá cambiarse cuando haya sido sometido a tensiones violentas en un accidente.
8. No realice modificaciones ni adiciones al dispositivo sin la aprobación del fabricante. Es peligroso si no se siguen estrictamente las instrucciones de instalación proporcionadas por el fabricante del dispositivo de retención infantil.
9. El sistema de retención infantil debe mantenerse alejado de la luz solar cuando no esté provisto de la funda textil, de lo contrario puede resultar demasiado caliente para la piel del niño.

10. Los niños no deben dejarse sin supervisión en el sistema de retención infantil.
11. Todo equipaje u otros objetos que puedan causar lesiones en caso de colisión deberán estar debidamente asegurados.
12. El sistema de retención infantil no debe utilizarse sin la funda.
13. La funda del asiento no debe sustituirse por ninguna otra que no sea la recomendada por el fabricante, ya que la funda constituye una parte integral del funcionamiento del sistema de retención.
14. No utilice ningún punto de contacto de carga que no sea el descrito en las instrucciones y marcado en el sistema de retención infantil.
15. Este dispositivo de retención infantil solo se puede utilizar en el coche, no en casa.
16. NO coloque objetos sobre el dispositivo de retención infantil, manténgalo alejado de materiales corrosivos.

Metodos de instalación

1. Coloque el asiento en el automóvil, cerca del respaldo.
2. Coloque al niño en el asiento y déjelo recostarse sobre el respaldo. Use la faja a través del pasamanos doble del asiento y fíjela a la hebilla de seguridad del vehículo. Luego, ajuste la faja. No enrolle el cinturón de seguridad. Como se muestra en la siguiente imagen:



3. Podrá sacar al niño del asiento, siempre que haya liberado la hebilla del cinturón de seguridad.

Mantenimiento del Booster Alzador

1. La funda se puede quitar y lavar con un detergente suave en agua a 30°C.
2. No centrifugar ni secar nunca en secadora eléctrica, secar únicamente al aire.
3. El plástico se puede limpiar con un paño húmedo con agua tibia y jabón. No utilice reactivos químicos, blanqueadores ni sustancias corrosivas.



En caso de duda, consulte al vendedor. No utilice ningún accesorio ni pieza de repuesto que se haya fabricado sin la autorización de nuestra empresa.